



Открытая стойка 19", двухрамная  
33U

# Паспорт



## **Описание**

Изделие представляет из себя гибридную сборную и сварную рамную конструкцию, благодаря чему в нем сочетаются такие качества, как удобство и портативность, т. е. при необходимости она быстро и легко разбирается, в связи с чем ее транспортировка перестает быть обременительной. А за счет сварных соединений, использованных в рамах, ребра конструкции обладают необходимой жесткостью, что дает возможность выдерживать некоторую физическую нагрузку и позволяет размещать достаточно массивную аппаратуру.

Телекоммуникационная стойка 19" предназначена для размещения различного сетевого, коммутационного, кроссового, телекоммуникационного оборудования, а также периферийных устройств (серверные платформы, сетевые хранилища, коммутаторы и маршрутизаторы, концентраторы, модемы, АТС, патч-панели, источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, медиаконвертеры и т. д.). Особенности конструкции двухрамных стоек позволяют устанавливать, помимо стандартного 19-дюймового оборудования, тяжелое не форматное оборудование, используя для этого усиленные полки с четырехточечным креплением. Верхние перекладины стоек фиксируются друг с другом специальной крышкой. Каркас стойки скреплен винтами, имеющими проводящий контакт.

## **Конструктивные особенности**

Стойка изготовлена из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Основание имеет несколько позиций для установки рам. В случае установки рамы не по центру необходима жесткая фиксация стойки к полу.

## **Транспортирование и хранение:**

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

## **Гарантия и гарантийные условия:**

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения,

вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <https://www.kdds.ru/garantii/>

\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

## **Дополнительная информация**

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу, находятся на сайте [netlink24.ru](http://netlink24.ru)

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

## **Основные технические данные**

- вместимость стоек 8U;
- в комплекте - 2 ключа;
- замок съемный (на винтах).
- Масса - 16,6 кг.

## **Габаритные размеры:**

- Высота - 1627 мм.;
- Глубина / полезная - 844/620 мм.;
- Ширина - 570 мм.;
- Вес - 31 кг;
- Объем - 0,09 м3.

Стойка двухрамная служит для применения в закрытых помещениях с контролируемым доступом и благоприятной средой для эксплуатации установленного оборудования, а также в местах, где по какой-либо причине невозможно разместить распределительные шкафы.

## Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>